

CENTEON MAX®



nativa
BIO INSUMOS

FICHA TÉCNICA-CHILE

Cód: F.ARG.06.1

Fecha: 09-10-2026

Versión: 02

Revisión: 02

Identificación del Producto

Ingrediente activo	<i>Trichoderma virens</i> y <i>Bacillus subtilis</i>
Funcionalidad y formulación	Bioestimulante microbiano, formulado en polvo mojable (WP)
Descripción de producto	Bioestimulante de amplia aplicabilidad en semillas y plantas, mejora el desarrollo vegetativo y activa el desarrollo de raíces. AUTORIZADA PARA SU USO EN AGRICULTURA ORGÁNICA NACIONAL.
Clasificación Toxicológica	-
Autorización SAG N°	N/A
Indicaciones de peligro	NOCIVO SI SE INHALA. PROVOCA IRRITACIÓN CUTÁNEA.
Certificación Orgánica	Orgánico UE, Orgánico NOP y Orgánico JAS
Antídoto	No posee antídoto específico.
Vida útil	15 meses*.

***Siguiendo condiciones de almacenamiento descritas para este producto.**

Composición del producto

<i>Trichoderma virens</i> cepa Liuto	7 x 10 ⁷ UFC/g
<i>Bacillus subtilis</i> cepa N5	3 x 10 ⁷ UFC/g
Coformulantes c.s.p	94,4% p/p (940 g/kg)

Contaminantes	Unidad: UFC	Límite de detección utilizado:
<i>Escherichia coli</i> (en 1 mL)	Ausente (< 10)	10
<i>Salmonella</i> (en 25 mL)	Ausente	

Contaminantes:	Unidad: mg/kg	Límite de detección utilizado:
Arsénico (As)	1,18	
Cadmio (Cd)	< 0,50	0,50
Mercurio (Hg)	< 0,50	0,50
Plomo (Pb)	4,58	
Cromo hexavalente (Cr VI)	< 2	2
Níquel (Ni)	< 10	10
Cobre (Cu)	12,20	
Zinc (Zn)	53,70	

Parámetros Físico-químicos

Densidad (g/L a 20°C)	: 727,80
pH (a 20°C, dilución al 10%)	: 6,88
Solubilidad en agua (g/L a 20°C)	: <10

CENTEON MAX®



nativa
BIO INSUMOS

FICHA TÉCNICA-CHILE

Cód: F.ARG.06.1

Fecha: 09-10-2026

Versión: 02

Revisión: 02

Cuadro de Uso

Dosis referencial	Número de aplicaciones	Época de aplicación	Cultivo
1 a 2 Kg/ha (200 g/hL vía drenching)	No existe límite en el número de aplicaciones por temporada	Aplicar al suelo, mediante inmersión de plantas o vía riego. En plantas establecidas, permite aplicaciones en brotación, desarrollo, cosecha y post-cosecha, vía riego o aspersión al suelo. Considerar por hoyo de plantación 3 a 5 g/planta mediante espolvoreo.	Berries
1,5 a 2 Kg/ha (500 g/hL vía drenching)		Aplicar al suelo, mediante inmersión de plantas o vía riego. En plantas establecidas, permite aplicaciones en brotación, desarrollo, cosecha y post-cosecha, vía riego o aspersión al suelo. Considerar por hoyo de plantación 3 a 5 g/planta como espolvoreo.	Frutales y Vides
1 a 2 Kg/ha		Aplicar desde siembra a cosecha al suelo mediante aspersión.	Cultivos (Cereales; Oleaginosas; Papa)
2 a 5 g/L		En almácigo aplicaciones desde siembra a trasplante.	Hortalizas
1 a 2 Kg/ha		Aplicación en campo, pre-trasplante al sustrato o mediante inmersión de plántulas. Post-trasplante vía riego o drenching, en todas las etapas del cultivo.	
2 a 5 g/L		Aplicaciones en vivero desde siembra a trasplante.	Forestales
1 a 2 Kg/ha		Aplicación en campo, pre-trasplante al sustrato o mediante inmersión de plántulas. Post-trasplante vía riego o drenching, en todas las etapas del cultivo.	
2 a 5 g/L		Aplicación en vivero desde siembra a trasplante.	Flores y Ornamentales
1 a 2 Kg/ha		Aplicación en campo, pre-trasplante al sustrato o mediante inmersión de plántulas. Post-trasplante vía riego o drenching, en todas las etapas del cultivo.	

No tiene días de carencia, ni restricción de reingreso.

Recomendaciones de Uso

Manipulación: Manipulación y aplicación del producto sólo por personas entrenadas y autorizadas. Evitar derrames y mantener el producto alejado de los desagües. Báñese después de trabajar y póngase ropa limpia. Durante la manipulación y aplicación del producto utilizar: Guantes de goma, botas de goma, overol impermeable de manga larga, mascarilla para polvos y protector facial. No mezclar productos durante la manipulación y aplicación. Lavarse las manos después de cada utilización y quitarse inmediatamente la ropa contaminada antes de entrar en las zonas para comer.

Protección de los ojos y cara: Antiparras y protección facial. Protección de la piel: Botas de goma, overol impermeable de manga larga. Protección de las manos: Guantes de goma. Protección respiratoria: Mascarilla.

CENTEON MAX®



nativa
BIO INSUMOS

FICHA TÉCNICA-CHILE

Cód: F.ARG.06.1

Fecha: 09-10-2026

Versión: 02

Revisión: 02

Preparación: Agitar en un balde con poca agua, la cantidad necesaria a utilizar. Llenar el estanque de la bomba hasta la mitad con agua. Vaciar el contenido del balde al estanque y completar el volumen de agua revolviendo. Aplicar vía riego o drenching. Utilizar un volumen de mojamiento que permita el correcto cubrimiento de plantas, suelo y/o sustrato.

Almacenamiento: Debe ser almacenado en ambiente fresco y seco por un máximo 15 meses. Mantener en su envase original, con su respectiva etiqueta.

Incompatibilidad

Incompatibilidad para aplicaciones conjuntas con compuestos cúpricos, fungicidas y antibióticos. No mezclar con plaguicidas y agroquímicos sin realizar antes una prueba de compatibilidad o por instrucción del fabricante. Consultar lista de compatibilidad con el fabricante.

Datos de Fabricante

Fabricante	BIO INSUMOS NATIVA S.p.A., Parcela Antilhue Lote 4B-2, Región del Maule, Maule
Teléfono	+56 71 2970696 - +56 +56 71 2970698



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 9000042026