PUELCHE DUST®

FICHA TÉCNICA-CHILE
Cód: F.ARG.06.1
Fecha: 22-10-2026
Versión: 02
Revisión: 01

Identificación del Producto

Ingrediente activo	*Bacillus licheniformis* cepa Copihue e *Hypocrea virens* cepa Ñire
Funcionalidad y formulación	Fungicida de Uso Agrícola en polvo seco (DP)
Descripción de producto	Fungicida biológico contra hongos fitopatógenos.
Clasificación Toxicológica	IV Productos que normalmente no ofrecen Peligro.
Autorización SAG N°	**N°2.979-O**
Certificación Orgánica	Orgánico EU, National Organic Program (NOP) y Japanese Agricultural Standard (JAS)
Antídoto	No posee antídoto específico.
Vida útil	12 meses *

Siguiendo condiciones de almacenamiento descritas para este producto.

Composición del producto

Bacillus licheniformis cepa Copihue*	0.17% m/m (1.7 g/kg)
Hypocrea virens cepa Ñire**	0.11% m/m (1.1 g/kg)

*5.5 x10^6 UFC/g.
** 3.3 x10^6 UFC/g.

Cuadro de instrucciones de uso para aplicaciones terrestres

CULTIVO	ENFERMEDAD / PATÓGENO	DOSIS (kg/ha)	OBSERVACIONES
Vid	Pudrición gris (*Botrytis cinerea)*	15-20	Aplicar para el control de *Botrytis cinerea* en campo desde cuaja, en dosis de 15 kg/ha para ausencia de daños o baja presión de la enfermedad, y en dosis de 18 a 20 kg/ha para una alta presión.
Tomate	Pudrición gris (*Botrytis cinerea)*	18-23	Aplicar para el control de *Botrytis cinerea* en campo desde precosecha, en dosis de 18 kg/ha para ausencia de daños o baja presión de la enfermedad y en dosis de 23 kg/ha para una alta presión.
Manzano, Peral y Membrillo	Pudrición gris (*Botrytis cinerea)*	18-20	Aplicar para el control de *Botrytis cinerea* en campo desde cuaja, en dosis de 18 kg/ha para ausencia de daños o baja presión de la enfermedad, y en dosis de 20 kg/ha para una alta presión.
	Venturia (Venturia inaequalis)	18-20	Aplicar para el control de *Venturia inaequalis* en campo desde floración, en dosis de 18 kg/ha para ausencia de daños o baja presión de la enfermedad, y en dosis de 20 kg/ha para una alta presión.

Período de Carencia: 0 días.
Tiempo de Reingreso al área tratada: No tiene restricción en cuanto al tiempo de reingreso de personas o animales al área tratada.

Bio Insumos Nativa SpA
Parcela Antilhue Lote 4B-2, Maule, Chile
Dirección Postal Casilla 6 Maule, Chile.
www.bionativa.cl

PUELCHE DUST®

FICHA TÉCNICA-CHILE
Cód: F.ARG.06.1
Fecha: 22-10-2026
Versión: 02
Revisión: 01

Recomendaciones de Uso

Manipulación: Evite el contacto con la piel, ojos y vestimenta, así como su ingestión. Use guantes y overol impermeable, botas de goma, mascarilla para polvos y protector facial; aleje animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto, no aplique con viento.
No debe comer, beber ni fumar durante su manejo.
Lávese después del trabajo y antes de comer. Cámbiese y lave la ropa de trabajo separada de la ropa de uso diario antes de volver a usarla.

Preparación de la mezcla: **PUELCHE DUST®** es un polvo seco que debe ser espolvoreado con una azufradora o aeronaves equipadas con sistemas de espolvoreo.

Almacenamiento: **PUELCHE DUST®** se debe mantener en su envase original, cerrado, en un lugar seco, ventilado, protegido del sol y a temperatura ambiente. Vida útil máxima: 12 meses.

Incompatibilidad

No mezclar con compuestos cúpricos, fungicidas y antibióticos. No mezclar con plaguicidas ni otros agroquímicos sin realizar previamente una prueba de compatibilidad o sin indicación del fabricante. Consultar lista de compatibilidad con el fabricante.

Datos de Fabricante

Fabricante	BIO INSUMOS NATIVA S.p.A., Parcela Antilhue Lote 4B-2, Maule, Región del Maule, Chile.
Teléfono	+56 71 2970696 - +56 +56 71 2970698
Correo electrónico	bionativa@bionativa.cl
Página web	www.bionativa.cl